

ข้อกำหนดการกักกันพืชของประเทศญี่ปุ่น

(ที่มา; Japanese Plant Protection Law, last updated 18 August 10)

ญี่ปุ่นได้กำหนดชนิดพืชหรือส่วนของพืชเป็นสิ่งต้องห้าม (Prohibited Plants) เนื่องจากกักกันศัตรูพืช (Quarantine Pests) ที่อาจติดอยู่ส่วนหนึ่ง ส่วนใดของพืช ดังต่อไปนี้

• ผลสด ของพืชต่อไปนี้

เนื่องจากเป็นพืชอาศัยของแมลงวันผลไม้ (*Bactrocera dorsalis* species complex) ได้แก่

1. Avocado (อโวคาโด)
2. Apricot (แอพริคอต)
3. Apple (แอปเปิ้ล)
4. *Arenga englei* (ปาล์ม)
5. *Artocarpus* เช่น ขนุน
6. *Annona* เช่น น้อยหน่า
7. Alexandrian laurel
8. Barbados cherry
9. *Baccaurea sapida* (มะไฟ)
10. Mature Banana (กล้วยสุก)
11. Betel nut (หมาก)
12. *Bouea* เช่น มะปราง มะปริง
13. *Capsicum* เช่น พริก
14. Carambola (มะเฟือง)
15. Citrus (ส้ม) (ยกเว้น รายการใน appendix 10)
16. *Coffea* เช่น กาแฟ
17. Date palm (อินทผาลัม)

18. *Diospyros* เช่น พลับจิ้น
19. *Eugenia* เช่น ชมพู่
20. Fig (มะเดื่อ)
21. *Garcinia* เช่น มังคุด (ยกเว้น รายการใน appendix 40)
22. Grape (องุ่น) (ยกเว้น รายการใน appendix 32)
23. *Hylocereus* เช่น แก้วมังกร (ยกเว้น รายการใน appendix 52 และ 55)
24. Indian laurel
25. *Lansium* เช่น ลางสาด
26. Litchi (ลิ้นจี่) (ยกเว้น รายการใน appendix 13 และ 14)
27. Longan (ลำไย)
28. Loquat (โศควัท, ปี่เป่)
29. *Mangifera* เช่น มะม่วง (ยกเว้น รายการใน appendix 15-17, 36, 48 และ 50)
30. *Myrica rubra* (ส้มสา)
31. Olive (มะกอก)
32. Papaya (มะละกอ) (ยกเว้น รายการใน appendix 1, 11 และ 12)
33. *Passiflora* เช่น เสาวรส
34. Peach (ท้อ)
35. Pear (แพร์)
36. Plum (พลัม)
37. Pomegranate (ทับทิม)
38. *Psidium* เช่น ฝรั่ง
39. Rambutan (เงาะ)
40. Santol (กระท้อน)
41. *Solanum* เช่น มะเขือ

42. *Spondias* เช่น มะกอก
43. Strawberry (สตรอเบอรี่)
44. Tahiti chestnut
45. *Terminaria catappa* (หูกวาง)
46. Tomato (มะเขือเทศ)
47. Wampi (มะไฟจีน)
48. *Zizyphus* เช่น พุทรา
49. *Sapotaceae* เช่น ละมุด

• ส่วนเถา ใบ หรือผลสด ของพืชต่อไปนี้

เนื่องจากเป็นพืชอาศัยของแมลงวันแดง (Melon fly: *Bactrocera cucurbitae*) ได้แก่

ส่วนเถา/เครือ/ใบ หรือผลสด

1. Cucurbitaceae เช่น แตง ฟัก (ยกเว้น รายการใน appendix 18)

เฉพาะผลสด

1. Kidney bean (ถั่วแขก)
2. Pigeon pea (ถั่วแระ)
3. Carambola (มะเฟือง)
4. Cowpea (ถั่วพุ่ม)
5. Red pepper: *Capsicum* (พริกหยวก)
6. Tomato (มะเขือเทศ)
7. Eggplant (มะเขือยาว)
8. Papaya (มะละกอ) (ยกเว้น รายการใน appendix 1, 11 และ 12)
9. *Hylocereus* เช่น แก้วมังกร
10. *Mangifera* เช่น มะม่วง

- ส่วนเถา ใบ ราก หัว หรือส่วนของใต้ดินที่มีชีวิต ของพืชต่อไปนี้
เนื่องจากเป็นพืชอาศัยของด้วงงวงมันเทศ (Sweet potato weevil: *Cylas formicarius*) ได้แก่

เถา/ใบ/ราก/หัว หรือส่วนอื่นๆ ที่อยู่ใต้ดิน

1. *Ipomoea* เช่น มันเทศ, ผักบุ้ง
2. *Pharbitis*
3. *Calystegia*

เฉพาะราก หัว หรือส่วนที่อยู่ใต้ดิน

1. Cassava (มันสำปะหลัง)

- พืช หรือส่วนของพืชที่มีชีวิต (ยกเว้น เมล็ดและผล) ต่อไปนี้

เนื่องจากเป็นพืชอาศัยของเชื้อสาเหตุโรครินนิงของส้ม (Citrus greening หรือ Huanglongbing เชื้อสาเหตุ คือ *Candidatus Liberibacter asiaticus*, *Candidatus Liberibacter africanus* และ *Candidatus Liberibacter americanus*) ได้แก่

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1. <i>Aeglopsis chevalieri</i> | 8. <i>Feronia limonia</i> |
| 2. <i>Atalantia missionis</i> | 9. <i>Severinia buxifolia</i> |
| 3. <i>Calodendrum capensis</i> | 10. <i>Balsamocitrus dawei</i> |
| 4. <i>Triphasia trifolia</i> | 11. <i>Microcitrus australasica</i> |
| 5. <i>Clausena indica</i> | 12. <i>Microcitrus australis</i> |
| 6. <i>Citroncirus webberi</i> | 13. <i>wampi</i> (มะไฟ) |
| 7. <i>Swinglea glutinosa</i> | 14. พืชสกุล <i>Toddalia</i> |